

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO
ai sensi dell'art.77 c.4 del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.
DISPOSIZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
IN EDIFICIO SENZA PARTI COMUNI

Con riferimento all'istanza di rilascio del permesso di costruire n° _____, ai sensi del Cap o II del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i., relativo a:

immobile sito in: GIAVENO - _____
in mappa al foglio _____ particella _____
per intervento di _____
da parte dei signori _____

il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
con studio in _____ via _____
n° iscrizione albo professionale _____ qualifica _____
nella qualità di **progettista incaricato**

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); informato della raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.10 della L.675/96 e s.m.i.

DICHIARA

che l'intervento edilizio rappresentato graficamente dall'allegato progetto è conforme alla vigente normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche essendo l'edificio in oggetto privo di parti comuni

e, in particolare,

dichiara che

- Il progetto ha previsto accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- il progetto prevede almeno un accesso al piano fabbricato con rampe con pendenza inferiore all'8%
- le porte rispettano le prescrizioni dell'art.4 p.to1.1 e dell'art.8 p.to1.1 del D.M. 14.06.1989 n°236 in quanto:
 - la luce netta delle porte d'ingresso degli alloggi è pari a cm 80;
 - la luce netta delle porte interne dell'alloggio è superiore a cm 75;
 - i pavimenti rispettano le prescrizioni dell'art.4 p.to 1.2 e dell'art.8 p.to 1.2 del D.M. 14.06.1989 n°236 e che il dislivello massimo tra i pavimenti dell'alloggio non supera i cm 2.5;

- la larghezza delle scale è superiore a cm 80 e risulta possibile l'installazione di un servo scala;
- i servizi igienici sono di dimensioni idonee al fine di effettuare successivamente l'adeguamento senza demolizione delle pareti, la tazza del wc è posta ad almeno 40 cm dalla parete laterale;
- i percorsi orizzontali ed i corridoi rispettano le prescrizioni dell'art. 8 p.to 1.9 del D.M. 14.06.1989 n°236;
- il progetto rispetta le norme previste per la tipologia di immobile a quanto previsto dal D.M. 14.06.1989 n°236.

Letto, confermato e sottoscritto:

Giavono li _____

Il Progettista incaricato _____

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento (Passaporto, carta d'identità, patente ecc.).