



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Giugno 2020






Aggiornamento schede dicembre 2022

Redazione: Arch. Paolo Caligaris - Arch. Biddoccu Francesca

SCHEDA 1 PREINSEGNA

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

FATTE SALVE LE LOCALIZZAZIONI INDIVIDUATE NEL PIANO DEFINITIVO RIORDINO DELLA SEGNALETICA APPROVATO CON D.G.C. N°241 DEL 22/11/2007, SONO PREVISTE LE SEGUENTI DISTANZE PER LE NUOVE INSTALLAZIONI


ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario	PREINSEGNA				1
Tipo di impianto					
Tipologia d'uso	PRIVATO				PE
Durata	PERMANENTE				P
Descrizione	<p>Si considerano preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito dall'art.134 del Codice della strada.</p> <p>E' ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.</p> <p>La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p>				
					
Caratteri dimensionali	Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a cm 125 x cm 25.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	1,25 X 0,25				
H min (margine inferiore)	2,2 (singolo) – 1,2 (multiplo max 6)				
H max (margine superiore)	2,7 (multiplo max 6)				
DISTANZE DA	Superficie impianto ml	ZONA A		ZONA B	
					
Margine della careggiata (*)	1,25 X 0,25	1,5	1,5	2	2
Altri impianti	1,25 X 0,25	7	25 (**)	7	15
Segnali stradali di indicazione	1,25 X 0,25	7	25 (**)	7	15
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	1,25 X 0,25	7	25 (**)	7	25

(*) distanza da filo esterno

(**) riducibile previo sopralluogo congiunto Responsabile Area Tecnica e Responsabile Polizia Municipale e relazione tecnica attestante la non interferenza con impianto semaforico/segnale e le condizioni di sicurezza minime garantite.

SCHEDA 2 CARTELLO

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario	CARTELLO				2
Tipo di impianto					
Tipologia d'uso	PRIVATO				PE
Durata	PERMANENTE				P
Descrizione	<p>Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili. L'impianto dovrà essere costituito da idonei pali e struttura in metallo zincato ed pannello pubblicitario in materiale resistente.</p>				
					
Caratteri dimensionali	La superficie non può essere < 1 mq e > 6 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	1-3 mq			3-6 mq	
H min (margine inferiore)	1			1,5	
H max (margine superiore)	4			5	
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	ZONA A		ZONA B	
		≡	≡	≡	≡
Margine della carreggiata	1-3	n.a.	n.a.	3	3
	3-6	n.a.	n.a.	3	3
Altri impianti	1-3	n.a.	n.a.	10	25)
	3-6	n.a.	n.a.	15	25
Segnali stradali di indicazione	1-3	n.a.	n.a.	10	25)
	3-6	n.a.	n.a.	15	25 (
Intersezioni, semafori (**) segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	1-3	n.a.	n.a.	15	25
	3-6	n.a.	n.a.	20	25

(*) Superficie per lato (**) Fatta salva, sempre, la visibilità di impianti semaforici

SCHEDA 3 CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE



DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario	CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE				3
Tipo di impianto					
Tipologia d'uso	PRIVATO				PE
Durata	PERMANENTE				P
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti, display o altro), eventualmente luminoso o illuminato.</p> <p>Le distanze applicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 10'.</p> <p>Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.</p> <p>L'impianto dovrà essere costituito da idonei pali e struttura in metallo zincato ed pannello pubblicitario in materiale resistente.</p>				
					
	Prismatico rotante 3x2				
Caratteri dimensionali	Profondità inferiore a 50 cm Non sono ammessi cartelli con superficie > 6 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	Inferiore a 1 mq	1-3 mq		3-6mq	
H min (margine inferiore)	----	1,2		1,5	
H max (margine superiore)	3,5	4		5	
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	ZONA A		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della careggiata	inferiore a 1	n.a.	n.a.	3	3
	1-3	n.a.	n.a.	3	3
	3-6	n.a.	n.a.	3	6
Altri impianti	inferiore a 1	n.a.	n.a.	10	25
	1-3	n.a.	n.a.	10	25
	3-6	n.a.	n.a.	15	25
Segnali stradali di indicazione	inferiore a 1	n.a.	n.a.	10	25
	1-3	n.a.	n.a.	10	25
	3-6	n.a.	n.a.	15	25
Intersezioni, semafori (**) segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	inferiore a 1	n.a.	n.a.	10	30
	1-3	n.a.	n.a.	10	30
	3-6	n.a.	n.a.	15	30

(*) Superficie per lato (**) Fatta salva, sempre, la visibilità di impianti semaforici


SCHEDA 4 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	4
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE	P
Descrizione	<p>Impianto pubblicitario mono o bifacciale solidamente vincolato al suolo, può essere luminoso o non luminoso.</p> <p>Sono ammessi esclusivamente:</p> <p>QUADRO TOPONOMASTICO O PLANIMETRICO: Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città, integrata con messaggi pubblicitari mediante pannelli serigrafati o simili.</p> <p>PENSILINA DI ATTESA BUS: Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli.</p> <p>Altri impianti di servizio quali transenne parapetonali, cestini, orologi, ecc...sono ammessi, caso per caso, a discrezione del Responsabile dell'Area Tecnica in base a valutazione del decoro dell'arredo urbano.</p>	
 		
Caratteri dimensionali	La superficie pubblicitaria massima ammessa è 2 mq.	

SCHEDA 5 TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM


DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario	TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM				5
Tipologia d'uso	PRIVATO				PE
Durata	TEMPORANEO				T
Descrizione	<p>Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili.</p> <p>Per l'installazione di trespole, totem e bandiere verticali è necessaria dichiarazione di stabilità e assicurazione.</p>				
					
Caratteri dimensionali	La superficie massima ammessa è 3mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	Inferiore a 3 mq				
H min (margine inferiore)	-----				
H max (margine superiore)	4,5				
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	ZONA A		ZONA B	
		<u>==</u>	<u>≡</u>	<u>==</u>	<u>≡</u>
Margine della careggiata	Inferiore a 3	1,5	1,5	2	2
Altri impianti	Inferiore a 3	15	15	15	15
Segnali stradali di indicazione	Inferiore a 3	5	5	5	5
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	Inferiore a 3	30	30	30	30

(*) Superficie intesa come spazio pubblicitario complessivo

SCHEDA 6 STRISCIONE

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario	STRISCIONE				6
Tipo di impianto					
Tipologia d'uso	PRIVATO				PE
Durata	PERMANENTE				T
Descrizione	<p>Elemento, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>L'esposizione è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 5 gg. dopo la stessa.</p>				
					
Caratteri dimensionali	Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 4 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	inferiore a 1 mq		1-4 mq		
H min (margine inferiore) (*)	5,10		5,10		
H max (margine superiore)	---		---		
DISTANZE DA	Superficie impianto ml	ZONA A		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della carreggiata	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	3	3
	1-4 mq	n.a.	n.a.	3	3
Altri impianti	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	10	25
	1-4 mq	n.a.	n.a.	20	25
Segnali stradali di indicazione	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	25	25
	1-4 mq	n.a.	n.a.	25	25
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	25	30
	1-4 mq	n.a.	n.a.	25	30

(*) Per impianti perpendicolari all'asse viario, in aree pedonali, l'altezza minima dal piano di calpestio può essere di m 2,80.

In deroga a quanto sopra sono ammessi striscioni in zona A esclusivamente in occasione di iniziative e manifestazioni non commerciali di associazioni locali, patrocinate dal Comune di Giaveno.

SCHEDA 7 LOCANDINA

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario	LOCANDINA				7
Tipo di impianto	PRIVATO				PE
Tipologia d'uso	PRIVATO				PE
Durata	PERMANENTE				T
Descrizione	<p>Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.</p> <p>L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 h. dopo il termine.</p> <p>L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 180 giorni.</p> <p>E' consentita l'esposizione massima di 10 elementi in serie.</p>				
Caratteri dimensionali	Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 3 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	inferiore a 1 mq			1-4 mq	
H min (margine inferiore)	1			1	
H max (margine superiore)	2			2,4	
DISTANZE DA	Superficie impianto ml	ZONA A		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della careggiata	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	2	2
	1-3 mq	n.a.	n.a.	2	3
Altri impianti (*)	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	10	12,5
	1-3 mq	n.a.	n.a.	10	12,5
Segnali stradali di indicazione	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	10	20
	1-3 mq	n.a.	n.a.	10	25
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	10	25
	1-3 mq	n.a.	n.a.	10	30

(*) Distanza da impianti pubblicitari di diverso genere.

LEGENDA ABACO DELLE DISTANZE

PE	Impianto di pubblicità esterna o ordinaria
PA	Impianto di pubblica affissione
P	Impianto permanente
T	Impianto temporaneo
=	Impianto parallelo all'asse viario
⊥	Impianto perpendicolare all'asse viario
15	Distanza in metri
n.a.	Impianto non ammesso
----	Non esistono vincoli o distanze imposte